





# Sax Munitions GmbH

PRODUKTKATALOG 2023



 MADE IN GERMANY

## Sax Munition

Die Firma Sax insbesondere deren Gründer Tobias Büttner beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit der Entwicklung und Fertigung von bleifreien Jagdgeschossen und Jagdpatronen.

Im Ergebnis dieser Jahre stehen heute eine Vielzahl von ausgereiften und qualitativ hochwertigen Produkten für die Jagd zur Verfügung.

Auf innovativen Geschosskonstruktionen aus speziellen Kupfer - und Messinglegierungen wurden auf deren Basis eine Vielzahl von Geschossen entwickelt und optimal auf zahlreiche Munitionskaliber angepasst. Somit stehen heute für jede jagdliche Anwendung, egal ob Raubwild, Niederwild oder Hochwild in heimischen europäischen Revieren oder Antilopen bzw. gefährliches Großwild in Afrika, ausgereifte und zuverlässige Produkte zur Verfügung.

Um permanent höchste Qualität und Lieferfähigkeit zu gewährleisten, wurden im Laufe der Jahre nahezu alle für die Fertigung von Jagdmunition erforderlichen Bereiche innerhalb der Sax aufgebaut. Mit modernen Produktionslinien für Komponenten (Geschosse und Hülsen), einer Patronenproduktion auf smarten Verladepressen sowie einem staatlich zertifizierten Beschusslabor zur Patronenprüfung und Durchführung eigener Fabrikationskontrollen, hat Sax alles unter einem Dach vereint. Durch die hohe Fertigungstiefe kann eine Abhängigkeit von Zulieferern weitgehend vermieden werden.



# über uns

## **KJG** Kupfer-Jagd-Geschoss

|           |       |    |
|-----------|-------|----|
| Produkt   | ..... | 7  |
| Geschosse | ..... | 8  |
| Munition  | ..... | 10 |

## **MJG** Messing-Jagd-Geschoss

|           |       |    |
|-----------|-------|----|
| Produkt   | ..... | 13 |
| Geschosse | ..... | 14 |
| Munition  | ..... | 15 |

## **BCS** Bone-Crusher-Series

|           |       |    |
|-----------|-------|----|
| Produkt   | ..... | 17 |
| Geschosse | ..... | 18 |
| Munition  | ..... | 19 |

## **MSG** Messing-Sport-Geschoss

|           |       |    |
|-----------|-------|----|
| Produkt   | ..... | 24 |
| Geschosse | ..... | 25 |
| Munition  | ..... | 25 |

# Übersicht Sax Geschossarten






| Geschossart                                     | KJG-SR   | BCS   |
|---|--|---|
| Einsatzbereich                                  | Jagd   | Jagd  |
| Geschossbezeichnung                             | Kupfer-Jagd-Geschoss   | Bone Crusher Series   |
| Material  | Kupferlegierung  | Kupferlegierung   |
| Geschossart                                     | Multifunktionsgeschoss   | Multifunktionsgeschoss  |
| Hohlspitzbohrung                                | einstufig  | zweistufig  |
| Herstellung auf CNC-Drehautomaten               | ✓  | ✓   |
| Ballistische Kunststoffspitze                   | ✓  | ✓   |
| Wirkungsphase - Deformation                     | ✓  | ✓   |
| Wirkungsphase - Teilerlegung                    | ✓  | ✓   |
| Wirkungsphase - Solid                           | ✓  | ✓   |
| Mindestauftreffgeschwindigkeit                  | 600 m/s  | 450 m/s   |
| maximale Auftreffgeschwindigkeit (Fahnenabriss) | nicht zutreffend   | nicht zutreffend  |
| Restgewicht in %                                | 80 - 85 %  | 80 - 85 %   |
| Splitterbildung - Anzahl                        | 6 - 8 Stück  | 6 - 8 Stück   |
| Mindesteindringtiefe bis Ansprechen             | ca. 2,5 cm   | ca. 3-4 cm  |
| Außenkontur Geschosskörper                      | Führbänder   | Führbänder  |
| Reibung / Verschleiß (Lauf)                     | sehr gering  | sehr gering   |
| Verschmutzung / Laufablagerung                  | sehr gering  | sehr gering   |
| Tiefenwirkung                                   | sehr hoch  | sehr hoch   |
| Wildbretentwertung                              | sehr gering  | sehr gering   |
| optimaler Treffersitz                           | hoch hinteres Blatt Lunge  | hoch hinteres Blatt Lunge   |
| Einsatz auf Wildarten                           | schwach bis stark  | Dangerous Game  |
| Geschossabbildung                               |  |  |
| Geschossaufbau                                  |  |  |
| Geschoss-Rest-Körper                            |  |  |
| Abweichende Geschossvarianten                   | KJG - HS: offene Holspitze<br>KJG - HSR: offene Holspitze, Rille                     | —   |

# MJG

# KDG

# MSG

| MJG-SX  | KDG-S   | MSG-SL   |
|---|---|--|
| Jagd  | Jagd  | Sport  |
| Messing-Jagd-Geschoss   | Kupfer-Deformations-Geschoss  | Messing-Sport-Geschoss   |
| Messinglegierung  | Kupfer  | Messinglegierung   |
| Teilerlegungsgeschoss   | Deformationsgeschoss  | Solidgeschoss  |
| einstufig   | zweistufig  | keine  |
| ✓   | ✓   | ✓  |
| ✓   | ✓   | keine  |
| keine   | ✓   | keine  |
| ✓   | keine   | keine  |
| ✓   | ✓   | ✓  |
| 580 m/s   | 500 m/s   | nicht zutreffend   |
| nicht zutreffend  | 880 m/s   | nicht zutreffend   |
| 80 - 85 %   | 100%  | 100%   |
| 4 Stück   | keine   | keine  |
| ca. 5-7 cm  | ca. 3 cm  | nicht zutreffend   |
| Führbänder  | Führbänder  | Führbänder   |
| gering  | sehr gering   | gering   |
| sehr gering   | mittel  | sehr gering  |
| sehr hoch   | mittel  | sehr hoch  |
| gering  | mittel  | nicht zutreffend   |
| hoch hinteres Blatt Lunge   | Kammer-Blatt  | nicht zutreffend   |
| schwach bis stark   | schwach bis stark   | nicht zutreffend   |
|   |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| MJG - HSR: offene Holspitze, Rille<br>MJG - HSX: offene Holspitze, X-Fräsung        | —   | —  |



## Vorteile im Überblick

- Bleifreies Multifunktionsgeschoss
- 3 Wirkungsphasen (Deformation-, Teilerlegungs- und Solidphase)
- Reibungsarmes Führbandvollgeschoss
- Lange gestreckte Flugbahn
- Hoch präzise und wirkungsstark
- Restbolzen (Solid) mit hoher Tiefenwirkung für Ausschuss
- Wildbret schonend
- Geringe Laufablagerungen
- Geringer Laufverschleiß
- Mindest-Startgeschwindigkeit beim Auftreffen ca. 600 m/s



## Vorteil zum MJG

Deformationsphase zwischen ca. 2,5 - 7 cm, sofortiges Ansprechen mit Energieabgabe - bessere Tötungswirkung bei schwachem Wild! Splitter sind etwas kleiner, besitzen weniger Energie als die vom MJG und verbleiben meist im Wildkörper (unter der Decke) oder verlassen ihn über den Ausschuss!

## Nachteil zum MJG

Bei starken Wild besitzen die kleineren Splitter der KJG's eine geringere Tiefenwirkung.

## Ansprechverhalten KJG-Geschosse



Deformationsphase



Teilerlegungsphase



Solidphase

# Kupfer-Jagd-Geschoss

## Übersicht Geschosse

| Bezeichnung                     | Art-Nr.: | Geschoss-Typ | Diameter       | Masse<br>g / grain | BC    | Split.<br>in g | Länge<br>mm |
|---------------------------------|----------|--------------|----------------|--------------------|-------|----------------|-------------|
| .22 Hornet KJG-HS (.224) ≈ 5,99 | G0009    | KJG-HS       | 5,7 mm / .224  | 2,4 / 37,0         | 0,152 | 0,7            | 15,00       |
| 5,6 mm KJG-HSR (.224)           | G0010.1  | KJG-HSR      | 5,7 mm / .224  | 3,0 / 46,3         | 0,218 | 0,7            | 19,00       |
| 5,6 mm KJG-HSR (.228) 5,6x52 R  | G0011.1  | KJG-HSR      | 5,79 mm / .228 | 3,0 / 46,3         | 0,227 | 0,8            | 19,00       |
| 6,0 mm KJG-HSR (.243)           | G0012.2  | KJG-HSR      | 6,17 mm / .243 | 5,0 / 77,2         | 0,411 | 0,8            | 27,00       |
| 6,0 mm KJG-HSR 6XC (.243)       | G0012.6  | KJG-HSR      | 6,18 mm / .243 | 5,3 / 81,8         | 0,411 | 0,8            | 22,20       |
| 6,54 mm (.25-06 Rem)            | G0050    | KJG-SR       | 6,54 mm / .257 | 6,0 / 92,6         | 0,411 | 1,6            | 29,65       |
| 6,64 mm KJG-SR (6,5x58R)        | G0048    | KJG-SR       | 6,64 mm / .261 | 5,92 / 91,4        | 0,41  | 1,6            | 29,4        |
| 6,5 mm KJG-SR (.264)            | G0001.4  | KJG-SR       | 6,71 mm / .264 | 6,0 / 92,6         | 0,411 | 1,6            | 29,40       |
| 6,86 mm KJG-SR (.270)           | G0013.5  | KJG-SR       | 7,06 mm / .277 | 6,2 / 95,7         | 0,285 | 1,6            | 27,50       |
| 7,0 mm KJG-SR (.286)            | G0002.6  | KJG-SR       | 7,25 mm / .286 | 6,75 / 104,2       | 0,300 | 1,8            | 28,80       |
| 7,0 mm US KJG-SR (.284)         | G0023.2  | KJG-SR       | 7,23 mm / .284 | 6,7 / 103,0        | 0,3   | 1,8            | 28,8        |
| 7,5 mm KJG-SR (Suisse)          | G0039.1  | KJG-SR       | 7,78 mm / .306 | 7,80 / 120,4       | 0,303 | 2              | 29          |
| 7,62 mm KJG-SR (.308)           | G0003.7  | KJG-SR       | 7,85 mm / .308 | 8,00 / 123,4       | 0,303 | 2,0            | 29,00       |
| 7,62 mm KJG-SR (.308)           | G0003.8  | KJG-SR       | 7,85 mm / .308 | 9,91 / 152,9       | 0,303 | 2,0            | 33,60       |
| 7,62 mm KJG-SR (7,62x39)        | G0042    | KJG-SR       | 7,92 mm / .312 | 7,98 / 123,0       | 0,303 | 2              | 29          |
| 7,62 mm KJG-SX (.308)           | G0003.14 | KJG-SX       | 7,85 mm / .308 | 7,94 / 122,5       | 0,303 | 2,0            | 28,75       |



7,62 mm KJG-SR  
G0003.8



9,3 mm KJG-SR  
G0006.9



8 mm KJG-SR  
G0015

## Übersicht Geschosse

| Bezeichnung                    | Art-Nr.: | Geschoss-Typ | Diameter           | Masse<br>g / grain | BC    | Split.<br>in g | Länge<br>mm |
|--------------------------------|----------|--------------|--------------------|--------------------|-------|----------------|-------------|
| 7,62 mm USG                    | G0014.1  | KJG-USG      | 7,62 mm / .300 ACC | 9,12 / 140,7       | 0,246 | 4              | 29,68       |
| 8,0 mm KJG-SR (8x57 I / IR)    | G0024.2  | KJG-SR       | 8,09 mm / .318     | 8,1 / 125,0        | 0,297 | 2              | 28,4        |
| 8,0 mm S KJG-SR (.323)         | G0004.6  | KJG-SR       | 8,22 mm / .323     | 8,2 / 126,5        | 0,297 | 2,0            | 28,40       |
| 8,0 mm S KJG-SR (.323)         | G0004.9  | KJG-SR       | 8,22 mm / .323     | 9,5 / 146,4        | 0,297 | 2,0            | 30,60       |
| 8,5 mm KJG-SR (.338)           | G0005.4  | KJG-SR       | 8,61 mm / .338     | 14,9 / 230,0       | 0,506 | 2,2            | 43,70       |
| 8,5 mm KJG-SR (.338)           | G0016.9  | KJG-SR       | 8,61 mm / .338     | 9,0 / 138,9        | 0,294 | 2              | 28,2        |
| 9,12 mm (.35 Whelen)           | G0049.1  | KJG-SR       | 9,12 mm / .359     | 10,0 / 154,3       | 0,284 | 2              | 28,5        |
| 9,3 mm KJG-SR (9,3x72R)        | G0036.1  | KJG-SR       | 9,27 mm / .364     | 9,90 / 152,8       | 0,432 | 2              | 30,7        |
| 9,3 mm KJG-SR (.366)           | G0006.9  | KJG-SR       | 9,3 mm / .366      | 10,0 / 154,3       | 0,284 | 2,0            | 28,00       |
| 9,5 mm KJG-SR (.375)           | G0007.8  | KJG-SR       | 9,55 mm / .375     | 10,0 / 154,3       | 0,267 | 2,3            | 26,80       |
| 9,5 mm KJG-S (.375 Chey Tac)   | G0007.10 | KJG-S        | 9,52 mm / .375     | 21,89 / 337,8      | 0,878 | 6,0            | 50,54       |
| 10,3 mm KJG-S (Graub)          | G0018    | KJG-S        | 10,54 mm / .413    | 13,0 / 200,6       | 0,289 | ---            | 26,8        |
| 10,3 mm KJG-SO (G-Solid)       | G0018.1  | KJG-SO       | 10,54 mm / .414    | 13,0 / 200,6       | 0,289 | ---            | 26,5        |
| 10,36 mm KJG-S (.408 Chey Tac) | G0019.5  | KJG-S        | 10,36 mm / .408    | 27,11 / 418,4      | 0,921 | 8              | 53,35       |
| 10,94 mm KJG-HSR (.444)        | G0041.1  | KJG-HSR      | 10,94 mm / .444    | 13,13 / 202,6      | 0,201 | 3              | 18,8        |
| 11,63 mm KJG-HSR (.45-70)      | G0029.2  | KJG-HSR      | 11,64 mm / .450    | 15,08 / 232,7      | 0,186 | 2              | 21,16       |
| 12,95 mm KJG-Solid (.500)      | G0033.1  | KJG-Solid    | 12,95 mm / .500    | 34,00 / 525,0      | 0,234 | ---            | 33,85       |



7,6 KJG SR  
G0003.7



6,54 mm  
G0050



6,64 mm KJG-SR  
G0048

# Übersicht Munition

| Bezeichnung      | Art-Nr.: | V0 m/s | Geschoss | Masse | Anz. |
|------------------|----------|--------|----------|-------|------|
| 5,6x50 R         | M0044    | 1010   | KJG-HSR  | 3,00  | 20   |
| 5,6x52 R         | M0005    | 1010   | KJG-HSR  | 3,00  | 20   |
| 6 mm Creedmoor   | M0150    | 1050   | KJG-HSR  | 5,00  | 20   |
| 6x62 Freres      | M0048    | 1090   | KJG-HSR  | 5,00  | 20   |
| 6x62 R Freres    | M0059    | 1090   | KJG-HSR  | 5,00  | 20   |
| 6,5 mm Creedmoor | M0130.3  | 1020   | KJG-SR   | 6,00  | 20   |
| 6,5x55           | M0007    | 969    | KJG-SR   | 6,00  | 20   |
| 6,5x57           | M0057    | 980    | KJG-SR   | 6,00  | 20   |
| 6,5x57 R         | M0009    | 920    | KJG-SR   | 6,00  | 20   |
| 6,5x64 Reb       | M0071    | 1100   | KJG-SR   | 6,00  | 20   |
| 6,5x65 RWS       | M0049    | 1050   | KJG-SR   | 6,00  | 20   |
| 6,5x65 R RWS     | M0050    | 1030   | KJG-SR   | 6,00  | 20   |
| 6,5x68           | M0012    | 1088   | KJG-SR   | 6,00  | 20   |
| 6,5-284          | M0039    | 1052   | KJG-SR   | 6,00  | 20   |
| 7 mm SE v.H.     | M0052    | 1140   | KJG-SR   | 6,75  | 20   |
| 7 mm Rem.Mag     | M0019    | 1076   | KJG-SR   | 6,75  | 20   |
| 7 mm WSM         | M0020    | 1150   | KJG-SR   | 6,75  | 20   |
| 7x64             | M0017    | 1050   | KJG-SR   | 6,75  | 20   |
| 7,5x55 Swiss     | M0011    | 1010   | KJG-SR   | 7,80  | 20   |
| 7x57             | M0015    | 983    | KJG-SR   | 6,75  | 20   |
| 7x57 R           | M0016    | 935    | KJG-SR   | 6,75  | 20   |
| 7x65 R           | M0018    | 989    | KJG-SR   | 6,75  | 20   |
| 8x57 IS          | M0024    | 940    | KJG-SR   | 8,20  | 20   |
| 8x57 IRS         | M0025    | 898    | KJG-SR   | 8,20  | 20   |
| 8x57 IR          | M0026    | 905    | KJG-SR   | 8,10  | 20   |
| 8x68 S           | M0028    | 1070   | KJG-SR   | 8,20  | 20   |
| 8x68 S           | M0028.1  | 1000   | KJG-SR   | 9,50  | 20   |
| 8x75 RS          | M0058    | 1010   | KJG-SR   | 8,20  | 10   |
| 8,5x55 Blaser    | M0148.1  | 1030   | KJG-SR   | 9,00  | 20   |



**.308 Win KJG-SR**  
M0021

## Übersicht Munition

| Bezeichnung            | Art-Nr.: | V0 m/s | Geschoss  | Masse | Anz. |
|------------------------|----------|--------|-----------|-------|------|
| .22-250                | M0004    | 1139   | KJG-HSR   | 3,00  | 20   |
| .223 Rem               | M0003    | 1064   | KJG-HSR   | 3,00  | 20   |
| .222 Rem               | M0045    | 1020   | KJG-HSR   | 3,00  | 20   |
| .243 Win               | M0047    | 1040   | KJG-HSR   | 5,00  | 20   |
| .270 Weath. Mag.       | M0106    | 1140   | KJG-SR    | 6,20  | 20   |
| .270 Win               | M0013    | 1070   | KJG-SR    | 6,10  | 20   |
| .270 WSM               | M0051    | 1115   | KJG-SR    | 6,10  | 20   |
| .30-06 Ackley Improved | M0070    | 1030   | KJG-SR    | 8,00  | 20   |
| .30-06 Spr.            | M0022    | 1000   | KJG-SR    | 8,00  | 20   |
| .300 AAC Blackout      | M0115.4  | 330    | USG       | 9,12  | 20   |
| .300 AAC Blackout      | M0115.5  | 650    | KJG-SX    | 7,94  | 20   |
| .300 Weath. Mag        | M0055.1  | 1026   | KJG-SR    | 9,91  | 20   |
| .300 Weath. Mag        | M0055    | 1095   | KJG-SR    | 8,00  | 20   |
| .300 Win Mag           | M0023    | 1085   | KJG-SR    | 8,00  | 20   |
| .300 Win Mag           | M0023.2  | 1000   | KJG-SR    | 9,91  | 20   |
| .300 WSM               | M0038    | 1070   | KJG-SR    | 8,00  | 20   |
| .30R Blaser            | M0054    | 1020   | KJG-SR    | 8,00  | 20   |
| .308 Win               | M0021    | 929    | KJG-SR    | 8,00  | 20   |
| .338 Federal           | M0121    | 880    | KJG-SR    | 9,00  | 20   |
| .338 LapMag            | M0029.2  | 900    | KJG-SR    | 14,90 | 20   |
| .338 Win Mag           | M0072    | 1080   | KJG-SR    | 9,00  | 20   |
| 8,5x63                 | M0040    | 1029   | KJG-SR    | 9,00  | 20   |
| 9,3x72 R               | M0010.1  | 870    | KJG-SR    | 8,55  | 20   |
| 9,3x74 R               | M0034    | 951    | KJG-SR    | 10,00 | 20   |
| .375 H&H               | M0035    | 1060   | KJG-SR    | 10,00 | 20   |
| .408 Chey Tac          | M0041.1  | 908    | KJG-S     | 27,11 | 10   |
| 10,3x60 R              | M0037    | 840    | KJG-S     | 13,00 | 20   |
| 10,3x60 R (Solid)      | M0037.1  | 840    | KJG-Solid | 13,00 | 10   |
| 11,43 .45 Blaser       | M0152    | 835    | KJG-HSR   | 15,25 | 20   |



9,3x62 KJG-SR  
M0032



## Vorteile im Überblick

- Bleifreies Teilzerlegungsgeschoss
- 2 Wirkungsphasen (Teilzerlegungs- und Solidphase)
- Reibungsarmes Führbandvollgeschoss
- Lange gestreckte Flugbahn
- Hoch präzise und wirkungsstark
- Restbolzen (Solid) mit hoher Tiefenwirkung für Ausschuss
- Wildbret schonend
- Geringe Laufablagerungen
- Geringer Laufverschleiß
- Mindest-Startgeschwindigkeit beim Auftreffen ca. 580 m/s

## Vorteil zum KJG

4 gleich große Splitter besitzen mehr Energie als die 6-8 kleineren Splitter vom KJG und besitzen dadurch eine höhere Tiefenwirkung bei starken Wild!

## Nachteil zum KJG

Bei schwachem Wild können diese großen Splitter teilweise auch seitlich austreten. (Gefahr für versetzt stehendes Wild!)

Das MJG besitzt auf Grund der größeren Härte und Sprödigkeit keine Deformationsphase, was eventuell bei schwachem Wild von Nachteil sein kann.

## Ansprechverhalten MJG-Geschosse



Teilzerlegungsphase

Solidphase

# Messing-Jagd-Geschoss

## Übersicht Geschosse

| Bezeichnung                 | Art-Nr.: | Geschoss-Typ | Diameter     | Masse<br>g / grain | BC    | Split.<br>in g | Länge<br>mm |
|-----------------------------|----------|--------------|--------------|--------------------|-------|----------------|-------------|
| 5,6 mm MJG-HSR              | G0010.6  | MJG-HSR      | 5,70 / .223  | 3,00 / 46,3        | 0,248 | 0,7            | 19,00       |
| 6,0 mm MJG-HSR              | G0012.7  | MJG-HSR      | 6,17 / .243  | 4,54 / 70,1        | 0,36  | 0,9            | 26,00       |
| 6,5 mm MJG-HSR              | G0001.12 | MJG-HSR      | 6,70 / .264  | 5,85 / 90,3        | 0,257 | 1,0            | 27,00       |
| 6,71 mm MJG-HSX             | G0001.14 | MJG-HSX      | 6,71 / .264  | 5,91 / 91,2        | 0,400 | 1,0            | 27,00       |
| 6,86 mm MJG-HSR             | G0013.8  | MJG-HSR      | 7,06 / .270  | 6,67 / 102,9       | 0,34  | 1,2            | 28,00       |
| 7,0 mm MJG-HSX              | G0002.10 | MJG-HSX      | 7,25 / .285  | 6,72 / 103,7       | 0,212 | 2,4            | 25,00       |
| 7,0 mm MJG-SX               | G0002.11 | MJG-SX       | 7,25 / .285  | 6,77 / 104,5       | 0,411 | 2,4            | 32,00       |
| 7,5 mm MJG-SX               | G0039.3  | MJG-SX       | 7,78 / .306  | 7,80 / 120,4       | 0,303 | 2,4            | 32,60       |
| 7,62 mm MJG-HSX             | G0003.18 | MJG-HSX      | 7,85 / .308  | 7,87 / 121,4       | 0,215 | 2,4            | 25,05       |
| 7,62 mm MJG-SX              | G0003.20 | MJG-SX       | 7,85 / .308  | 7,81 / 120,5       | 0,403 | 2,4            | 32,50       |
| 8,0 mm MJG-SX (8x57 I / IR) | G0024.5  | MJG-SX       | 8,09 / .318  | 7,99 / 123,3       | 0,365 | 2,4            | 31,80       |
| 8,0 mm S MJG-SX             | G0004.11 | MJG-HSX      | 8,22 / .323  | 8,30 / 128,1       | 0,178 | 2,4            | 24,50       |
| 8,0 mm S MJG-HSX            | G0004.12 | MJG-SX       | 8,22 / .323  | 8,22 / 126,9       | 0,345 | 2,4            | 31,80       |
| 8,5 mm MJG-SX               | G0016.17 | MJG-SX       | 8,61 / .338  | 8,44 / 130,2       | 0,373 | 2,7            | 30,60       |
| 8,5 mm MJG-SX               | G0016.18 | MJG-SX       | 8,61 / .338  | 14,2 / 219,1       | 0,663 | 2,7            | 43,70       |
| 9,3 mm MJG-SX               | G0006.13 | MJG-SX       | 9,30 / .366  | 10,29 / 158,8      | 0,314 | 2,8            | 32,00       |
| 9,5 mm MJG-HSX              | G0007.13 | MJG-HSX      | 9,55 / .375  | 11,98 / 184,9      | 0,249 | 2,8            | 27,00       |
| 9,5 mm MJG-SX               | G0007.14 | MJG-SX       | 9,55 / .375  | 10,42 / 160,8      | 0,296 | 2,8            | 31,00       |
| 17,78 mm MJG-FK             | G0072    | MJG-FK       | 11,78 / .700 | 63,88 / 985,8      | 0,207 | —              | 35,2        |
| 17,78 mm MJG-RN             | G0073    | MJG-RN       | 11,78 / .700 | 42,26 / 652,2      | 0,118 | —              | 27,91       |



7,62 MJG-SX  
G003.20



9,5 mm MJG-SX  
G0007.14



7 mm MJG-HSX  
G0002.10

## Übersicht Munition

| Bezeichnung          | Art-Nr.: | Geschoss | V0 m/s | Masse | Anzahl |
|----------------------|----------|----------|--------|-------|--------|
| 6,5x55 SE MJG-HSR    | M0007.1  | MJG-HSR  | 990    | 5,85  | 20     |
| 7x64 MJG-SX          | M0017.1  | MJG-SX   | 1.040  | 6,77  | 20     |
| 7x57 R MJG-SX        | M0016.1  | MJG-SX   | 940    | 6,77  | 20     |
| 7x57 MJG-HSX         | M0015.2  | MJG-HSX  | 985    | 6,72  | 20     |
| 7x57 MJG-SX          | M0015.1  | MJG-SX   | 1.000  | 6,77  | 20     |
| 7x65 R MJG-Sx        | M0018.1  | MJG-SX   | 990    | 6,77  | 20     |
| .30-06 Spr. MJG-SX   | M0022.1  | MJG-SX   | 1020   | 7,81  | 20     |
| .308 Win MJG-SX      | M0021.1  | MJG-SX   | 950    | 7,81  | 20     |
| .30R Blaser MJG-SX   | M0054.1  | MJG-SX   | 1.050  | 7,81  | 20     |
| .300 Win MJG-SX      | M0023.3  | MJG-SX   | 1.120  | 7,81  | 20     |
| 8x57 IS MJG-SX       | M0024.1  | MJG-SX   | 970    | 5,00  | 20     |
| 8x68 S MJG-SX        | M0028.2  | MJG-SX   | 1090   | 8,22  | 20     |
| 8,5x55 Blaser MJG-SX | M0148.4  | MJG-SX   | 1.090  | 8,44  | 20     |
| 8,5x63 MJG-SX        | M0040.2  | MJG-SX   | 1.045  | 8,44  | 20     |
| 9,3x62 MJG-SX        | M0032.4  | MJG-SX   | 1.000  | 10,29 | 20     |
| .375 H&H MJG-HSX     | M0035.5  | MJG-HSX  | 1.030  | 11,98 | 20     |
| .375 H&H MJG-SX      | M0035.4  | MJG-SX   | 1.110  | 10,40 | 20     |



.308 Win MJG-SX  
M0021.1

8x57 IS MJG-SX  
M0024.1

8,5x55 Blaser MJG-SX  
M0148.4

NEU UND EXKLUSIV

IM SORTIMENT

## KUPFER-DEFORMATIONS GESCHOSS

**KDG**



### **Sax KDG-S (Kupferdeformationsgeschoss)**

Bei unserem neuen Kupferdeformationsgeschoss handelt sich hierbei um ein reines Deformationsgeschoss, das für eine Vielzahl von Anwendungen optimiert wurde und eine große Wirkungs- und Reichweite aufweist. Mit dem Sax KDG-S erhalten Sie ein Geschoss, das Ihnen eine sichere und zuverlässige Leistung bietet und das Sie in jeder Situation auf das Beste vorbereitet. Überzeugen Sie sich selbst und erleben Sie die Zukunft der Schusswaffentechnologie mit dem Sax KDG-S.

## Vorteile im Überblick

- Bleifreies Multifunktionsgeschoss
- 3 Wirkungsphasen (Deformation-, Teilerlegungs- und Solidphase)
- Reibungsarmes Führbandvollgeschoss
- auf Masse optimiert zu Lasten der Geschossgeschwindigkeit
- Hoch präzise und wirkungsstark
- Restbolzen (Solid) mit hoher Tiefenwirkung für Ausschuss
- Wildbret schonend
- Geringe Laufablagerungen
- Geringer Laufverschleiß
- Reduzierte Mindest-Startgeschwindigkeit von ca. 450 m/s durch 2-Stufenbohrung und mechanische Keilspitze!

## Vorteil zum KJG

Benötigt geringere Auftreffgeschwindigkeit zum Ansprechen.  
Optimal für Doppelbüchsen oder kombinierte Waffe

## Nachteil zum KJG

Ballistische Flugbahn ist deutlich gekrümmter, geringere GEE



## Bone-Crusher-Series

# Übersicht Geschosse

| Bezeichnung                 | Art-Nr.: | Geschoss-Typ | Diameter        | Masse g / grain | BC    | Split. in g | Länge mm |
|-----------------------------|----------|--------------|-----------------|-----------------|-------|-------------|----------|
| 9,3 mm KJG-BCS (.366)       | G0006.7  | KJG-BCS      | 9,3 mm / .366   | 15,80 / 243,8   | 0,323 | 3           | 36,9     |
| 9,5 mm KJG-BCS (.375)       | G0007.6  | KJG-BCS      | 9,55 mm / .375  | 15,90 / 245,5   | 0,316 | 3           | 35,9     |
| 9,5 mm KJG-BCS (.375)       | G0007.7  | KJG-BCS      | 9,55 mm / .375  | 13,90 / 214,5   | 0,26  | 3           | 32,5     |
| 10,41 mm KJG-BCS (.400)     | G0044    | KJG-BCS      | 10,41 mm / .400 | 18,24 / 281,5   | 0,317 | 4           | 35,6     |
| 10,58 mm KJG-BCS (.416)     | G0028.2  | KJG-BCS      | 10,58 mm / .416 | 19,00 / 293,2   | 0,343 | 4           | 35,3     |
| 10,58 mm KJG-BCS (.416)     | G0028.3  | KJG-BCS      | 10,58 mm / .416 | 15,90 / 245,4   | 0,259 | 4           | 31,2     |
| 10,72 mm KJG-BCS (.404)     | G0045    | KJG-BCS      | 10,72 mm / .404 | 14,95 / 230,7   | 0,247 | 4           | 28,6     |
| 10,72 mm KJG-BCS (.404)     | G0045.1  | KJG-BCS      | 10,72 mm / .404 | 19,04 / 293     | 0,374 | 4           | 34,25    |
| 10,75 mm KJG-BCS (10,75x68) | G0051    | KJG-BCS      | 10,78 mm / .424 | 16,1 / 248,5    | 0,247 | 4           | 28,7     |
| 11,63 mm KJG-BCS (.450)     | G0046    | KJG-BCS      | 11,63 mm / .450 | 22,87 / 352,9   | 0,325 | 4           | 35,1     |
| 11,66 mm KJG-BCS (.458)     | G0047    | KJG-BCS      | 11,66 mm / .458 | 22,78 / 351,4   | 0,338 | 4           | 35,78    |
| 11,66 mm KJG-BCS (.458)     | G0047.1  | KJG-BCS      | 11,66 mm / .458 | 18,90 / 291,7   | 0,265 | 4           | 31,3     |
| 12,95 mm KJG-BCS (.500)     | G0033    | KJG-BCS      | 12,95 mm / .500 | 28,09 / 433,5   | 0,328 | 4           | 35,6     |
| 14,83 mm KJG-BCS (.577)     | G0034    | KJG-BCS      | 14,83 mm / .577 | 37,15 / 573,3   | 0,284 | 4           | 34,96    |
| 15,75 mm KJG-BCS (.600)     | G0035    | KJG-BCS      | 15,75 mm / .600 | 41,20 / 635,8   | 0,267 | 4           | 34,91    |
| 15,75 mm BCS-Solid (.600)   | G0035.1  | BCS-Solid    | 15,75 mm / .600 | 48,48 / 748,14  | 0,209 | ----        | 32,75    |



Sax 9,3 mm  
G0006.7



Sax 10,95 mm  
G0033



Sax 10,72 mm  
G0045

## Übersicht Munition

| Bezeichnung        | Art-Nr.: | V0 m/s | Geschoss  | Masse | Anz. |
|--------------------|----------|--------|-----------|-------|------|
| 9,3x62             | M0032.2  | 770    | KJG-BCS   | 15,80 | 10   |
| 9,3x64             | M0033.1  | 826    | KJG-BCS   | 15,80 | 10   |
| .375 H&H           | M0035.2  | 868    | KJG-BCS   | 15,80 | 10   |
| .404 Rim Jeffery   | M0053    | 944    | KJG-BCS   | 14,95 | 10   |
| .416 Rem Mag       | M0062.1  | 880    | KJG-BCS   | 19,00 | 10   |
| .416 Rem Mag       | M0062.2  | 920    | KJG-BCS   | 15,90 | 10   |
| .416 Rigby         | M0066    | 840    | KJG-BCS   | 19,00 | 10   |
| .450/400 N.E. 3"   | M0073    | 800    | KJG-BCS   | 18,24 | 10   |
| .458 Lott          | M0074    | 839    | KJG-BCS   | 22,78 | 10   |
| .458 Win Mag       | M0102    | 755    | KJG-BCS   | 22,78 | 10   |
| .470 N.E.          | M0065    | 759    | KJG-BCS   | 24,50 | 10   |
| .500 N.E.          | M0067    | 750    | KJG-BCS   | 28,09 | 10   |
| .500/416 N.E. 3" ¼ | M0063    | 845    | KJG-BCS   | 19,00 | 10   |
| .577 N.E.          | M0068    | 720    | KJG-BCS   | 37,15 | 10   |
| .600 N.E.          | M0069    | 715    | KJG-BCS   | 41,20 | 10   |
| .600 N.E.          | M0069.1  | 680    | BCS-Solid | 48,48 | 10   |



Sax 9,3x64 KJG-BCS M0033.1    Sax 9,3x62 KJG-BCS M0032.2    Sax .500 N.E. KJG-BCS M0067





**Reload**  
Swiss<sup>RS</sup>

*The perfect hit!*



## Das Hightech-Pulver für Perfektionisten

[www.reload-swiss.com](http://www.reload-swiss.com)

- Leistungsstark
- Verfügbar
- Reproduzierbar



# Sax Messer

## 500-Limited - nach historischer Vorlage

Jedes Messer ist ein Unikat und hat andere / eigene Fertigungszüge. Dies ist die erste Auflage mit 500 Stück und wird exklusiv über uns vertrieben.

Das Messer basiert auf grundlegenden historischen Vorlagen und verbindet historische Gestaltungsformen mit sanft integrierten modernen Applikationen.


Die Klingenform und die uralten Runenzeichen stellen einen Bezug zu dem Messertyp her, der schon vor Jahrtausenden in in unseren Breiten Verwendung fand.

Unser Ziel war ein gutes Gebrauchsmesser zu kreieren, an dem Sie lange Freude haben und das Sie gerne verwenden.

**Technische Daten:**    Gesamtlänge: 23,5 cm    Klingenlänge: 11,8 cm  
Griffmaterial: Walnuss    Klingebreite: 4,2 cm



# ONLINE SHOP



[www.sax-muniton.de](http://www.sax-muniton.de)



## Vorteile im Überblick

- Bleifreies Sport- und Langstreckengeschoss
- Reibungsarmes Führbandvollgeschoss
- Extrem lange und gestreckte Flugbahn
- hoch präzise
- Geringe Laufablagerungen
- Geringer Laufverschleiß

Die Sax MSG-SL Serie wurde speziell für Sportschützen (Longe Range Sniper Line) für Schüsse auf sehr weite Distanzen konzipiert.

Die Herstellung der MSG-SL Geschosse erfolgt auf modernsten CNC Drehautomaten in höchster Präzision und Qualität mit geringsten Fertigungstoleranzen von max. 0,005 mm.

Die Geschosskonstruktion wurde sowohl auf hohe BC Werte für lange gestreckte Flugbahnen als auch auf bestmögliche Stabilisierung der Geschosse aus den kaliberspezifischen Dralllängen optimiert.

Auf Grund der Geschosskonstruktion als Reibungsarmes Führbandgeschoss wird der Einpresswiderstand des Geschosses in die Züge und Felder des Laufes deutlich reduziert und damit auch der Laufverschleiß erheblich verringert.



**.50 Browning MSG-SL**  
G0042.1

**.408Chey Tac MSG.SL**  
M0041

## Übersicht Geschosse

| Bezeichnung                     | Art-Nr.: | Geschoss-Typ | Diameter        | Masse<br>g / grain | BC    | Länge<br>mm |
|---------------------------------|----------|--------------|-----------------|--------------------|-------|-------------|
| 8,5 mm MSG-SL                   | G0017.1  | MSG-SL       | 8,61 mm / .338  | 14,0 / 216         | 0,637 | 42,65       |
| 10,36 mm MSG-SL (.408 Chey Tac) | G0019.2  | MSG-SL       | 10,36 mm / .408 | 27,2 / 419,8       | 0,854 | 53,60       |
| 11,65 mm MSG-SL (.460 Steyr)    | G0069    | MSG-SL       | 11,65 mm / .458 | 36,04 / 556,2      | 1,02  | 59,04       |
| 12,7 mm MSG-SL kurz (.50 BMG)   | G0020.1  | MSG-SL       | 12,95 mm / .50  | 38,88 / 600,0      | 0,670 | 51,77       |
| 12,7 mm MSG-FK (.50 BMG)        | G0020.2  | MSG-SL       | 12,95 mm / .50  | 48,27 / 744,9      | 0,766 | 62,51       |



## Übersicht Munition

| Bezeichnung   | Art-Nr.: | V0 m/s | Geschoss | Masse | Anz. |
|---------------|----------|--------|----------|-------|------|
| .338 LapMag   | M0029.3  | 945    | MSG-SL   | 14,00 | 20   |
| .408 Chey Tac | M0041    | 870    | MSG-SL   | 27,20 | 10   |
| .50 Browning  | M0042.1  | 840    | MSG-SL   | 38,88 | 10   |
| .50 Browning  | M0042.2  | 760    | MSG-SL   | 48,27 | 10   |

# Allgemeine Geschäftsbedingungen

## § 1 Vertragsabschluss

1.1 Für alle Lieferungen, auch solche aus zukünftigen Geschäftsabschlüssen, sind ausschließlich die nachstehenden Bedingungen maßgebend, auch wenn diese nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Etwaige von diesen abweichende Bezugsvorschriften des Käufers verpflichten den Verkäufer nur, wenn er deren Befolgung ausdrücklich annimmt.

1.2 Angebote verstehen sich freibleibend, d.h. der Verkäufer behält sich die Genehmigung der Annahme vor. Der Vertragsabschluss erfolgt außerdem freibleibend in Bezug auf die Lieferungsverpflichtung, die Lieferzeit, den Kaufpreis und die Kaufmenge.

1.3 Die wechselseitigen Verpflichtungen ergeben sich ausschließlich aus den nachfolgenden Bestimmungen, die durch Finanzierungsvereinbarungen des Kunden mit Dritten unberührt bleiben. Insbesondere bleiben die Zahlungsverpflichtungen des Kunden in voller Höhe bestehen. Dies gilt auch dann, wenn wir Finanzierungen vermitteln.

1.4 Die Übertragung von Rechten oder Pflichten aus dem Kaufvertrag bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Verkäufers, Nebenabreden, Änderungen oder Ergänzungen sind nur gültig, wenn der Verkäufer diese schriftlich bestätigt.

## § 2 Preise und Zahlungen

2.1 Die Preise können sich während der Kataloglaufzeit ändern. Preiserhöhungen lassen sich manchmal leider nicht vermeiden, deshalb berechnen wir die am Liefertag geltenden bzw. von uns schriftlich bestätigten Preise.

2.2 Die Zahlung hat bei Übergabe des Kaufgegenstandes sofort zu erfolgen. Bei Versandhandel nur gegen Vorüberweisung. Bei Auslandslieferungen auf Anfrage. Die Ablehnung von Schecks oder Wechseln behält sich der Verkäufer ausdrücklich vor.

2.3 Alle Preise verstehen sich ohne Skonto oder sonstigen Nachlässen und sofern nicht anders angegeben inklusive der gültigen Umsatzsteuer. Fracht-/Verpackungskosten werden zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt. Jedes Paket ist bis zu einer Höhe von EUR 520,00 versichert. Eine Höherversicherung kann auf Wunsch erfolgen und wird dem Kunden zusätzlich berechnet.

2.4 Liegen zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem oder tatsächlichem Liefertermin mehr als 6 Monate, gelten die zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Preise des Verkäufers.

2.5 Bei Überschreitung der Zahlungsfrist werden Zinsen in Höhe von 3% über dem jeweiligen Diskontsatz ab Verfalltag bis zum Zahlungstag in Rechnung gestellt.

2.5 Mit Eintritt des Verzuges werden sämtliche dem Verkäufer gegen den Käufer zustehende Zahlungsansprüche sofort fällig. In jedem Fall ist der Verkäufer berechtigt, die sich bei dem Käufer befindliche noch nicht bezahlte, bzw. noch nicht vollständig bezahlte Ware wieder in den eigenen Besitz zurückzuführen. Ist der Käufer mit seiner Zahlung in Verzug oder hat er seine Zahlung eingestellt oder liegen Tatsachen vor, die einer Zahlungseinstellung gleich zu erachten sind, so ist der Verkäufer vorbehaltlich seiner sonstigen Rechte berechtigt, Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen. Auch kann er jederzeit von allen mit dem Käufer laufenden Verträgen ganz oder teilweise zurücktreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Der Käufer erteilt dem Verkäufer hiermit die unwiderrufliche Einwilligung zum Betreten der Räume des Käufers, um die Ware abzutransportieren.

## § 3 Lieferung und Termine (Gefahrtragung/Schlechterfüllung)

3.1 Die Lieferung erfolgt, falls nicht anders vereinbart, ab Lager des Verkäufers bzw. bei Vereinbarung ab Lieferwerk.

3.2 Liefertermine sind unverbindlich. Sollte sich nach Vertragsabschluss herausstellen, dass die bestellte Ware nicht oder nicht mehr verfügbar ist, oder aus rechtlichen Gründen nicht mehr geliefert werden kann, dürfen wir entweder eine gleichwertige Ware in Qualität und Preis anbieten, oder vom Vertrag zurücktreten. Im Übrigen gelten die §§ 434 Abs. 3, 475 Abs. 1 BGB. Wir werden nach Erkennbarkeit der Nichtverfügbarkeit den Kunden unverzüglich unterrichten. Bereits erhaltene Zahlungen werden wir umgehend nach einem Rücktritt vom Vertrag, erstatten.

3.3 Entschädigungsansprüche des Kunden im Falle verspäteter Leistung sind ausgeschlossen, soweit uns nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit treffen.

3.4 Fest- bzw. Sonderbestellungen werden nur gegen Vorkasse und Übernahme evtl. weiterer Kosten, die nicht in direkter Verbindung zum Kaufpreis stehen, berechnet.

## § 4 Gewährleistung und Haftung

4.1 Sollten gelieferte Artikel offensichtliche Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, wozu auch Transportschäden zählen, so reklamieren Sie bitte solche Fehler sofort gegenüber uns oder dem Mitarbeiter des Zustellers, der die Artikel anliefert. Die Versäumung der Rüge hat allerdings für Ihre gesetzlichen Ansprüche keine Konsequenzen. Für alle während der gesetzlichen Gewährleistungsfrist auftretenden Mängel der Kaufsache gelten nach Ihrer Wahl die gesetzlichen Ansprüche auf Nacherfüllung, auf Mängelbeseitigung/Neulieferung sowie – bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen – die weitergehenden Ansprüche auf Minderung oder Rücktritt sowie daneben auf Schadenersatz, einschließlich des Ersatzes des Schadens statt der Erfüllung sowie des Ersatzes Ihrer vergeblichen Aufwendungen.

4.2 Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde nicht genehmigte Zusatzteile anbringt, nicht genehmigtes Zubehör verwendet oder Reparaturen durch nicht von uns autorisiertes Personal vornehmen lässt und hierdurch ein Schaden verursacht wird.

4.3 Der Kunde ist verpflichtet, Mängel unverzüglich nach deren Feststellung zu melden. Schadenersatzansprüche des Kunden aufgrund von Mängelfolgeschäden sind ausgeschlossen, soweit uns nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit treffen.

4.4 Wir gewähren nur auf die von uns als Neumunition hergestellten Patronen eine einwandfreie Funktions- und Präzisionsgarantie.

## § 5 Gewährleistung und Haftung

5.1 Bis zur Erfüllung der Kaufpreisforderung, die dem Verkäufer zusteht, behält sich der Verkäufer das Eigentum an den gelieferten Waren vor (Vorbehaltsware).

5.2 Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes durch uns gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag. Wir sind jedoch berechtigt, nach angemessener Frist über die Ware, für die der Eigentumsvorbehalt geltend gemacht wurde, anderweitig zu verfügen. Der Käufer darf über die Vorbehaltsware nicht verfügen.

5.3 Bei Zugriffen Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware wird der Kunde den Dritten auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen. Kosten und Schäden trägt der Kunde.

## § 6 Aufrechnung bzw. Zurückbehaltung

Dem Käufer steht wegen etwaiger ihm gegenüber dem Verkäufer zustehender Ansprüche weder ein Aufrechnungs- noch Zurückbehaltungsrecht gegenüber dessen Forderungen bzw. Rechten aus Warengeschäften zu, einschließlich Nebenkosten.

## § 7 Erwerb von erlaubnispflichtigen Artikeln

7.1 Erwerbscheinpflichtige Artikel (Waffen, Munition) werden nur gegen Vorlage von gültigen Dokumenten: z.B. Jagdschein, Waffenbesitzkarte oder Munitionserwerbschein, zweckmäßigerweise auch gegen eine amtlich beglaubigte Kopie dieser Dokumente verkauft oder geliefert.

7.2 Eilverfahren zur Prüfung der Erwerbsberechtigung

Um das Prüfungsverfahren bei Munition oder Waffen zu verkürzen, Ihnen Zeit und Aufwand zu ersparen, haben wir in Abstimmung mit unserer Behörde ein schnelles und kundenfreundliches Verfahren erarbeitet. Sie senden uns Ihre Erwerbsberechtigung (WBK, Jagdschein, Munitionserwerbschein usw.) sowie Ihren Personalausweis oder Reisepass als Kopie über E-Mail oder Fax zu. Weiterhin teilen Sie uns Ihre Behörde bzw. den zuständigen Sachbearbeiter und dessen Rufnummer mit. Wir rufen dann Ihre Behörde an, lassen uns die Gültigkeit Ihrer Dokumente bestätigen. Darüber fertigen wir dann im Hause eine schriftliche Aktennotiz an. Somit entfällt Originaldokumente zu senden, bzw. Kopien der Unterlagen beglaubigen zu lassen. Dadurch sparen Sie kostbare Zeit und Geld!

7.3 Anfallende Gebühren und Liefertermine

Beim Kauf von erlaubnispflichtiger Ware (Munition) berechnen wir bei der ersten Bestellung eine einmalige Gebühr für die Identitätsprüfung von EUR 10,00. Spezielle abweichende Liefertermine (Next-Day, Samstagzustellung) sind auf Anfrage möglich, müssen jedoch individuell berechnet werden.

## § 8 Datenspeicherung und Datenschutz

Die für die Geschäftsbeziehung notwendigen Daten werden bei Korrespondenzbeginn und Auftragserteilung, unter Beachtung der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, bei uns mittels elektronischer Datenverarbeitung (EDV) erfasst und gespeichert. Ihre persönlichen Daten werden nur zu internen Zwecken verwendet. In keinem Fall geben wir Ihre persönlichen Daten an Dritte weiter. Ausgenommen von dieser Regelung ist die Weitergabe Ihrer Anschrift an zur Abwicklung beteiligte Personen bzw. Unternehmen, die z.B. für den Versand der Ware benötigt werden.

## § 9 Urheberrecht

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.

## § 10 Widerrufsbelehrung, Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen

10.1 Vom Widerrufs- und Rückgaberecht ausgenommen sind: Sonderanfertigungen, geänderte, geprägte, gravierte Waren, einzeln angepasste Anbauten wie Zielfernrohrmontagen und Munition in geöffneten Verpackungen, deren Siegel gebrochen ist. **Generell wird Munition nur nach Rücksprache und mit unserer Zustimmung zurück genommen. Bearbeitungs- und Prüfkosten werden in Höhe von 10% des Warenwertes berechnet.**

10.2 Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform, z.B. Brief, Fax oder E-Mail, oder - wenn Ihnen die Ware vor Fristablauf überlassen wird - durch Rücksendung der Ware widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger und nicht vor der Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß § 312 c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV und § 312 Abs. 1 BGB in Verbindung mit § 3 BGB-InfoV und auch nicht bevor der Kaufvertrag durch Ihre Billigung des gekauften Gegenstandes für Sie bindend geworden ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. Der Widerruf oder die Rücksendung der Ware sind zu richten an: Sax Munitions GmbH, Chemnitz Straße 10 a, 08294 Löbnitz.

10.3 Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggfls. gezogene Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Ware ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie etwa im Ladengeschäft üblich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Ware entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Ware nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.

## § 11 Kosten der Rücksendung bei Widerruf

Bitte informieren Sie uns im Falle von Retouren wegen Falschliefierung oder im Gewährleistungsfall vorab unter Angabe des Rechnungsdatums sowie des Rücksendungsgrundes. Unfreie Rücksendungen werden nicht angenommen. Der Rücksendung ist eine Rechnungskopie beizufügen. Falschliefierungen werden nur in unbeschädigter und ungeöffneter Originalverpackung zurückgenommen. Wird während des Gewährleistungszeitraumes Ware unberechtigt als fehler- oder mangelhaft zurückgesandt, berechnen wir Ihnen die Prüfung nach Aufwand, mindestens aber EUR 50,00.

## § 12 Lieferung

Für Ware, die verändert werden muss (z.B. Waffe mit montiertem Zielfernrohr), richtet sich die Lieferzeit nach Arbeitsaufwand, Saison usw. Verzögerungen oder Stornierungen infolge Einwirkung höherer Gewalt, Elementarereignissen etc. müssen wir uns vorbehalten. Sollte ein bestimmter Artikel nicht lieferbar sein, verpflichten wir uns, Sie vor Annahme der Bestellung

über die Nichtverfügbarkeit zu informieren. Wir behalten uns vor, Ihnen in diesen Fällen einen Ersatzartikel – preislich und qualitativ gleichwertig – zu übersenden. Wollen Sie diesen nicht annehmen oder behalten, können Sie ihn kostenfrei abweichend von Ziff. 1 und 2 innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist an uns zurückgeben.

## § 13 Zahlungsmöglichkeiten

Die Möglichkeit zum Skontoabzug besteht nicht. Zur Absicherung des Kreditrisikos müssen wir uns vorbehalten, die von Ihnen erbetene Lieferung nur gegen Zahlung vor Lieferung (Vorkasse) durchzuführen. In Einzelfällen ist eine Lieferung auf Rechnung möglich, dies wird dann mit dem Kunden direkt abgestimmt.

Wir bieten folgende Vorkassezahlungen:

- Banküberweisung
- Sofortüberweisung
- Nachnahme (in Ausnahmefällen und nur nach telefonischer Rücksprache)
- Kreditkarte

## § 14 Anbieterkennzeichnung

Sax Munitions GmbH

### Hauptsitz

Zur Heide 2, 18374 Ostseeheilbad Zingst  
Chemnitz Straße 10 a, 08294 Löbnitz

### Niederlassung / Produktionsstandort Sachsen

Tel.: +49 (0) 3771 - 56 46 90  
Fax.: +49 (0) 3771 - 56 46 910  
E-Mail: order@sax-munition.de

Registergericht Stralsund  
HRB 8733  
USt-Id-Nr.: DE272 173 931  
BIC: GENODEF1CH1  
IBAN: DE71 8709 6214 0321 0240 17

Geschäftsführer: Ken Fischer und Peter Loose  
Aufsichtsratsvorsitzender: Tobias Büttner  
Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender: Renick Büttner

## §15 Datenschutz

Bei allen Vorgängen der Datenverarbeitung (z.B. Erhebung, Verarbeitung und Übermittlung) verfahren wir nach den gesetzlichen Vorschriften. Ihre für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden gespeichert und für die Bestellabwicklung im erforderlichen Umfang an von uns beauftragte Dienstleister weiter gegeben. Im Rahmen des gesetzlich Zulässigen und unter Berücksichtigung Ihrer jeweiligen schutzwürdigen Interessen an dem Ausschluss der Übermittlung oder Nutzung können wir zur Bonitäts- und Kreditprüfung während der Dauer der Kundenbeziehung Adress- und Bonitätsdaten an andere Konzernversandhandels- und Konzerndienstleistungsunternehmen sowie ggf. an die Bürgel Wirtschaftsinformation GmbH & Co. KG, Chemnitz weitergeben. Ferner werden Adress- und Bestelldaten für eigene Marketingzwecke erhoben und verarbeitet. Für fremde Marketingzwecke werden ausschließlich solche Daten weitergegeben, bei denen dies gesetzlich erlaubt ist (allgemein veröffentlichte und bestimmte in Listen zusammengefasste Daten gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 3 Bundesdatenschutzgesetz).

Hinweis: Sie können der Nutzung, Verarbeitung und Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken jederzeit durch eine formlose Mitteilung auf dem Postweg an Sax Munitions GmbH, Datenschutz, Chemnitz Straße 10 a, 08294 Löbnitz, oder durch eine E-Mail an order@sax-munition.de widersprechen. Dies gilt allerdings nicht für die zur Abwicklung Ihrer Bestellung erforderlichen Daten. Nach Erhalt Ihres Widerspruchs werden wir die betroffenen Daten nicht mehr zu anderen Zwecken als zur Abwicklung Ihrer Bestellung nutzen.

## § 16 Gerichtsstand

Als Gerichtsstand gilt Stralsund als vereinbart (gilt nur für Kaufleute).

# Impressum

### Sax Munitions GmbH (Hauptsitz) Forschung / Entwicklung

Zur Heide 2  
18374 Ostseeheilbad Zingst

Telefon: +49 (0)38232 - 152 21  
Fax: +49 (0)38232 - 154 17

### Sax Munitions GmbH (Niederlassung) Produktion / Vertrieb / Bestellungen

Chemnitz Straße 10a  
08294 Löbnitz

NWR-ID Firma: F2017-03-14-0000005-Z  
NWR-ID WHE: E2017-03-14-0000431-I

Telefon: +49 (0)3771 - 56 46 9-0  
Fax: +49 (0)3771 - 56 46 9-10

**Geschäftsführer:** Ken Fischer und Peter Loose  
**Aufsichtsratsvorsitzender:** Tobias Büttner  
**Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender:** Renick Büttner

USt-IdNr.: DE272 173 931  
Registergericht Stralsund, HRB 8733



 MADE IN GERMANY